



ประกาศโรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่
ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและ
ในประเทศไทยนั้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ป่วย ดังนี้.-

1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน
3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน เมื่อรับผู้ป่วยเข้าไว้ในหอผู้ป่วยแล้ว
4. แนวทางการดูแลผู้ป่วย OB/GYN ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD 3, 4, 5)
5. แนวทางการดูแลผู้ป่วย OB/GYN ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน
6. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
7. แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน
8. แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาที่ตึกโรคปอด


ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถัน


ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก




แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน*




* กรณีพิจารณาจะ admit ด้วยเงื่อนไขสูบ COVID หรือด้วย condition อื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ คลอด หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

หมายเหตุ: รังสีแพทย์จะอ่าน film ให้หากเขียนในใบ request ว่าสูบ COVID-19 หรือ โตรแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเบอร์ 33 (35453)


แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน เมื่อรับผู้ป่วยเข้าไว้ในหอผู้ป่วยแล้ว




แนวทางการดูแลผู้ป่วย OB/GYN ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD 3, 4, 5)



แนวทางการดูแลผู้ป่วย OB/GYN ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน



แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด



Surgeon: N95/Face shield/gown กันน้ำ/ gown ผ่าตัด


Anesthesiologist: N-95/Face shield/ gown กันน้ำ/ gown ผ่าตัด

+ intubate or extubate with box

หมายเหตุ: กรณีที่มี PAPR ให้สวม PAPR สำหรับผู้ที่อยู่ใน field ผ่าตัด


*ที่ ward ให้อยู่ใน zone แยกของ ward: บุคลากรสวม Surgical mask with tape, Face shield, gown กันน้ำ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน



*สามารถปรึกษาอ่านผล CXR กับอาจารย์พرسน์ได้ โดยเขียนใบ request และส่งไปภาควิชารังสีฯ ในเวลาราชการ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาที่ตีกโรคปอด



*หากผู้ป่วยมีประวัติเสียง ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยให้ดำเนินการ self isolation ต่อจนครบ 14 วัน นับจากเริ่มป่วย

**ทีม healthcare provider ที่ดูแลผู้ป่วย แต่งตัวโดยใส่ surgical mask, face shield or goggle, gloves, cap และ gown กันน้ำ